

СҮНЕРЖА®
ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Флюид



Флюид

На наш взгляд, необычайно изящное изделие. Возможно, оно кому-то покажется классическим, но это далеко не так. Нашим дизайнерам удалось внести в изделие ту плавность, ту гармонию линий, которые при соответствующей постановке света передают то ощущение, в честь которого и названа эта модель... Флюид.

Диагональное / нижнее подключение

Артикул	Площадь помещения (м²)	Объем помещения (м³)	Теплоотдача Q _{от}	Масса (кг)	Объем (м³)
**-0122-6050	3,6	9	357	5,48	0,029
**-0122-8050	5	12,5	497	7,10	0,038
**-0122-1050	5,9	14,6	583	8,24	0,047
**-0122-1250	7,3	18,2	726	10,52	0,056
**-0122-6060	4,2	10,3	411	6	0,032
**-0122-8060	5,8	14,4	573	8	0,040
**-0122-1060	6,7	16,8	670	9	0,050
**-0122-1260	8,4	20,9	834	11,76	0,067






ТУ 4923-001-73365718-2005

Изделие изготовлено из пищевой стали марки AISI 304(08X18H10).

Рабочее давление - от 3 до 25 атм.

Давление испытаний - 60 атм.

Температура теплоносителя - до 105°C



Артикул	A	B	C	D	E	F	G	X
**-0122-6050	640	550	500	532	59	570	45	84
**-0122-8050	840	550	500	532	59	770	45	84
**-0122-1050	1040	550	500	532	59	970	45	84
**-0122-1250	1240	550	500	532	59	1170	45	84
**-0122-6060	640	650	600	632	59	570	45	84
**-0122-8060	840	650	600	632	59	770	45	84
**-0122-1060	1040	650	600	632	59	970	45	84
**-0122-1260	1240	650	600	632	59	1170	45	84

** - Префикс доступных цветов (см. Образцы цветов)

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 00 Без покрытия | 10 Античное Белое ЗОЛОТО | 16 Искрящиеся Сумерки | 22 Желтый | 28 ЗОЛОТОЙ металл |
| 01 Черный хром | 11 Античное Белое СЕРЕБРО | 17 Черный | 23 Глянцевый ЗЕЛЕНый | 29 СЕРЕБРИСТЫЙ металл |
| 03 ЗОЛОТО | 12 Белый | 18 Красный | 24 Глянцевый КОРИЧНЕВый | |
| 04 ХАМЕЛЕОН | 13 Кремовый | 19 Розовый | 25 Глянцевый СИНИЙ | |
| 05 Состаренная БРОНЗА | 14 Темно-Синий Муар | 20 Ультрамаринный СИНИЙ | 26 Пастельный ЗЕЛЕНый | |
| 07 Шлифованная сталь | 15 Темный Титан Муар | 21 Зеленый | 27 Пастельный СИНИЙ | |

Вертикальное подключение

Артикул	Площадь помещения (м²)	Объем помещения (м³)	Теплоотдача Qвм	Масса (кг)	Объем (м³)
**-.0123-6050	3,6	9	357	5,48	0,029
**-.0123-8050	5	12,5	497	7,10	0,038
**-.0123-1050	5,9	14,6	583	8,24	0,047
**-.0123-1250	7,3	18,2	726	10,52	0,056
**-.0123-6060	4,2	10,3	411	6	0,032
**-.0123-8060	5,8	14,4	573	8	0,040
**-.0123-1060	6,7	16,8	670	9	0,050
**-.0123-1260	8,4	20,9	834	11,76	0,067



Водяной




ТУ 4923-001-73365718-2005

Изделие изготовлено из пищевой стали марки AISI 304(08X18Н10).

Рабочее давление - от 3 до 25 атм.

Давление испытаний - 60 атм.

Температура теплоносителя - до 105°C



Артикул	A	B	C	D	E	F	G	X
**-.0123-6050	550	500	532	650	59	600	45	84
**-.0123-8050	550	500	532	850	59	800	45	84
**-.0123-1050	550	500	532	1050	59	1000	45	84
**-.0123-1250	550	500	532	1250	59	1200	45	84
**-.0123-6060	650	600	632	650	59	600	45	84
**-.0123-8060	650	600	632	850	59	800	45	84
**-.0123-1060	650	600	632	1050	59	1000	45	84
**-.0123-1260	650	600	632	1250	59	1200	45	84

** - Префикс доступных цветов (см. Образцы цветов)

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 00 Без покрытия | 10 Античное Белое ЗОЛОТО | 16 Искрящиеся Сумерки | 22 Желтый | 28 ЗОЛОТОЙ металлик |
| 01 Черный хром | 11 Античное Белое СЕРЕБРО | 17 Черный | 23 Глянцевый ЗЕЛЕНый | 29 СЕРЕБРИСТЫЙ металлик |
| 03 ЗОЛОТО | 12 Белый | 18 Красный | 24 Глянцевый КОРИЧНЕВый | |
| 04 ХАМЕЛЕОН | 13 Кремовый | 19 Розовый | 25 Глянцевый СИНИЙ | |
| 05 Состаренная БРОНЗА | 14 Темно-Синий Муар | 20 Ультрамариновый СИНИЙ | 26 Пастельный ЗЕЛЕНый | |
| 07 Шлифованная сталь | 15 Темный Титан Муар | 21 Зеленый | 27 Пастельный СИНИЙ | |

Артикул		Мощность (W)	Масса (кг)	Объем (м³)
ТЭН левый	ТЭН правый			
**0524-6050	**0525-6050	300	6,92	0,032
**0524-8050	**0525-8050	300	9,26	0,040
**0524-1050	**0525-1050	300	11,24	0,049
**0524-1250	**0525-1250	300	14,38	0,058
**0524-6060	**0525-6060	300	8	0,035
**0524-8060	**0525-8060	300	10	0,045
**0524-1060	**0525-1060	300	13	0,054
**0524-1260	**0525-1260	300	15,98	0,069




Электрический

ТУ 3468-001-73365718-2004

Изделие изготовлено из пищевой стали марки AISI 304 (08X18H10)

Оснащен нагревательным элементом

Мощность 300 W



Артикул		A	B	C	D	E	F	G	X
ТЭН левый	ТЭН правый								
**0524-6050	**0525-6050	600	550	500	532	60	470	45	81-98
**0524-8050	**0525-8050	800	550	500	532	60	670	45	81-98
**0524-1050	**0525-1050	1000	550	500	532	60	870	45	81-98
**0524-1250	**0525-1250	1200	550	500	532	60	1070	45	81-98
**0524-6060	**0525-6060	600	650	600	632	60	470	45	81-98
**0524-8060	**0525-8060	800	650	600	632	60	670	45	81-98
**0524-1060	**0525-1060	1000	650	600	632	60	870	45	81-98
**0524-1260	**0525-1260	1200	650	600	632	60	1070	45	81-98

** - Префикс доступных цветов (см. Образцы цветов)

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 00 Без покрытия | 10 Античное Белое ЗОЛОТО | 16 Искрящиеся Сумерки | 22 Желтый | 28 ЗОЛОТОЙ металл |
| 01 Черный хром | 11 Античное Белое СЕРЕБРО | 17 Черный | 23 Глянцевый ЗЕЛЕНый | 29 СЕРЕБИСТЫЙ металл |
| 03 ЗОЛОТО | 12 Белый | 18 Красный | 24 Глянцевый КОРИЧНЕВый | |
| 04 ХАМЕЛЕОН | 13 Кремовый | 19 Розовый | 25 Глянцевый СИНИЙ | |
| 05 Состаренная БРОНЗА | 14 Темно-Синий Муар | 20 Ультрамариновый СИНИЙ | 26 Пастельный ЗЕЛЕНый | |
| 07 Шлифованная сталь | 15 Темный Титан Муар | 21 Зеленый | 27 Пастельный СИНИЙ | |

